


公園樹木配置図

※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。




※C③→⑤, D⑤→⑥:位置間違い

伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高(目視)約10m以上	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度=不良	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周(cm)	150	180	135	210											
特記事項															

公園樹木配置図


※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。



伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高（目視）約10m以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周（cm）	190	147													
特記事項	Aニセアカシア、B クス														

公園樹木配置図

※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。




- | | |
|--------|---------|
| ハナミズキ | キンモクセイ |
| フエニツクス | アヲカシ |
| コナシ | ビロ |
| クスノキ | イチヨウ |
| モチノキ | ヒメラヤスギ |
| サクラ | クロガネモチ |
| ケヤキ | モッコク |
| カキ | カイヌカイナキ |
| サザンカ | |

伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高 (目視) 約10m以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)															
特記事項	モチノキ														

公園樹木配置図


※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。



伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高 (目視) 約10m以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)	25	20													
特記事項	A Bサルスベリ ぐらつきあり 根がはれていない														
	9、21樹木なし														

公園樹木配置図

※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。



サンボク
ケヤキ
ヨノケ
スノケ
イヌノ
クヤク
クヤク

伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高（目視）約10m以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)	102														
特記事項	Aケヤキ														

公園樹木配置図


※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。



伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高（目視）約10m以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周（cm）	260														
特記事項															

公園樹木配置図

※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。




- サクラ
- コナラ
- イチョウ
- カシ
- マタセコイヤ
- ヒメツバキ
- サルスベリ
- クスノキ

伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高 (目視) 約10m以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)	210														
特記事項															


公園樹木配置図

※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。



伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高 (目視) 約10m以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)															
特記事項															

公園樹木配置図 ※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。




伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高（目視）約10m以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)															

特記事項

公園樹木配置図

※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。




ケヤキ
クノシ
クヌノキ
イチョウ
ナシ
ナシノハゼ
ホルトノキ
サクラ
ヤマモモ

伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高（目視）約10m以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)															
特記事項															

公園樹木配置図

※図中の英文字は伐採対象樹木、数字は樹木医診断樹木とする。



伐採対象樹木	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
樹種	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹高（目視）約10m以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
樹木の健全度 = 不良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
植栽環境等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補植対象樹木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装の更新 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幹周 (cm)															
特記事項															