

公園名 大和田川

更新基準



1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	トウカエデ	トウカエデ	トウカエデ	トウカエデ	サクラ	サクラ
幹回り	118	109	107	106	131	121
更新基準	8	3	8	3	4	4
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	サクラ	伐根	トウカエデ	ケヤキ	伐根	クスノキ
幹回り	160	107	83	94	113	157
更新基準	4		3	3		2
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	イチョウ	イチョウ				
幹回り	114	83				
更新基準	3	3				
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



① 114101 C=80

② 114101 C=107
③ 114101 C=121

④ 114101 C=94
⑤ 114101 C=113
⑥ 114101 C=157
⑦ 114101 C=100 (114101)
⑧ 114101 C=107
⑨ 114101 C=109
⑩ 114101 C=118
⑪ 114101 C=106

⑫ 114101 C=180
⑬ 114101 C=180
⑭ 114101 C=180

⑮ 114101 C=106
⑯ 114101 C=107
⑰ 114101 C=109
⑱ 114101 C=118
⑲ 114101 C=106

公園名 姫島浜

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	サンゴジュ	ヤマモモ	伐根			
幹回り	70	51	164			
更新基準	4	4				
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

姫島浜公園



公園名 野里

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	アオギリ	アキニレ	アキニレ	アオギリ	アキニレ	メタセコイヤ
幹回り	62	82	102	82	79	148
更新基準	3	3	3	3	6	6
施設						
備考						


樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	アキニレ	イチョウ	アキニレ	アキニレ	ウバメガシ	アキニレ
幹回り	107	119	105	66	65	106
更新基準		3	6	3	4	6
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ナンキンハゼ	アキニレ	アキニレ			
幹回り	140	100	140			
更新基準	2	3	4			
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

11月 60 120 180 240
 正正正正
 野里 公園
 16

施設現況図 縮尺 1/300 公園コード 1111071011 名称 野里 公園



⑮ $L=110$

⑭ $L=100$

⑫ $L=148$

⑬ $L=108$

⑪ $L=65$

① $L=87$

② $L=84$

③ $L=115$

⑤ $L=81$

⑥ $L=148$

⑭ $L=109$

⑧ $L=121$

⑨ $L=104$

⑩ $L=80$

⑰ $L=11$



公園名 出来島第二

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	アキニレ	アキニレ	ヤマモモ	エンジュ	クロガネモチ	エンジュ
幹回り	83	76	113	91	85	54
更新基準	3	3	3	2	3	3
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	クロガネモチ	ヒメユズリハ	マテバシイ	マテバシイ	ヤマモモ	カクレミノ
幹回り	74	40	37	35	47	26
更新基準	3	3	4	4	3	4
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	モミジ	クロガネモチ	ヤマモモ	ヒメユズリハ	アキニレ	クスノキ
幹回り	62	62	56	27	70	58
更新基準	4	3	4	4	3	3
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	ヒメユズリハ	ナンキンハゼ	クヌギ	アキニレ	ケヤキ	
幹回り	30	109	89	76	28	
更新基準	4	3	3	3	4	
施設						
備考						


60 | 120 | 180 | 240

正正正正正正

13

33

施設現況図	縮尺 1/400	公園コード 1 1 2 6 0 1	名称 出来島第2	公園
-------	----------	-----------------------------	----------	----



公園名 東佃

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ケヤキ	サンゴジュ	サンゴジュ	サンゴジュ	サンゴジュ	サンゴジュ
幹回り	101	72	72	68	75	86
更新基準	6	4	4	4	4	4
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	サンゴジュ	サンゴジュ	サンゴジュ			
幹回り	96	76	73			
更新基準	4	4	4			
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


施設現況図 縮尺 1/400 名称 東佃 公園



伐採

60 | 20 | 180
 正正
 ①

② $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$
 ③ $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$
 ④ $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$
 ⑤ $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$
 ⑥ $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$
 ⑦ $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$
 ⑧ $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$
 ⑨ $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$



① $\pi \times 20^2 \times 0.75 = 471.56 = 103 = 17.2$

公園名 野里北

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ナンキンハゼ	クスノキ	クスノキ	クスノキ	ナンキンハゼ	イチョウ
幹回り	109	140	196	161	93	70
更新基準	2	3	3	3	3	1
施設						
備考						


樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ナンキンハゼ	モミジ				
幹回り	73	74				
更新基準	1	4				
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



60	120	180	240
	TF	T	-
		4	2
			1



公園名 新佃

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	ケヤキ	サクラ	メタセコイヤ	ケヤキ	メタセコイヤ
幹回り	174	104	114	213	138	134
更新基準	3	3	4	4	歩道橋への越境	3
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ケヤキ	クスノキ	ケヤキ	ケヤキ	アオギリ	アオギリ
幹回り	145	165	103	79	65	54
更新基準	3	8	6	4	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	アオギリ	アオギリ	アオギリ			
幹回り	109	106	114			
更新基準	3	3	2			
施設						
備考						


樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

施設現況図	縮尺 1/600	公園コード 1111201	名称 公園	新 佃
-------	----------	---------------	-------	-----

H27.4.1



公園名 **南姫島**

車止めの位置を平行からちどりに変更する必要あり

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	クスノキ	クスノキ	タブノキ	タブノキ	タブノキ
幹回り	116	112	119	108	81	93
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	タブノキ	イスノキ	イスノキ	タブノキ	イスノキ	イスノキ
幹回り	114	70	83	136	49	66
更新基準	3	3	4	4	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	イスノキ	スダジイ	クスノキ	クスノキ	イスノキ	クスノキ
幹回り	86	70	139	137	66	148
更新基準	3, 6	2, 3	2, 3	2, 3	4	2
施設		現場打土止 2.5m 集水樹 (D)				
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						


原

60 120 180
正正正
正正正
75

付母(指針/2C)

60 120 180
7

施設現況図	縮尺 1/400	公園コード 1111501	名称 南姫島	公園
-------	----------	---------------	--------	----



公園名 竹島西

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	サワグルミ	サワグルミ	サワグルミ	イチョウ	サワグルミ	マテバシイ
幹回り	176	153	164	58	149	88
更新基準	3	3	3	3	3	4
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	プラタナス	ポプラ	プラタナス	サクラ	サクラ	マテバシイ
幹回り	126	131	144	142	174	63
更新基準	3	てっぽう虫	6	4	4	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	イチョウ	イチョウ	プラタナス	マテバシイ	マテバシイ	プラタナス
幹回り	106	113	142	122	125	129
更新基準	3	3	8	4	4	6
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	ポプラ	サワグルミ	サワグルミ	ネズミモチ	プラタナス	プラタナス
幹回り	136	136	160	213	190	170
更新基準	6	3	3	4	6	6
施設						
備考						



180	240
IF	T
IF	T
IF	T
17	12

120	24
F	2
T	2

60	17
T	2

公園名 大和田北

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	コブシ	モミジ				
幹回り	103	64				
更新基準	4	4				
施設	縁石 (C) 2.0m					
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



60 | 120 | T | ②

北田

公園名 御幣島

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ケヤキ	ケヤキ	アキニレ	サクラ	カイヅカイブキ	サクラ
幹回り	145	108	151	93	130	157
更新基準	6	6	6	4	3	4
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	サクラ	サクラ				
幹回り	85	94				
更新基準	4	4				
施設						
備考						


樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


8) (5) 2012.12.18
尾崎 久

60 / 120 / 180
TF
4
(3)
(7)

施設現況図 縮尺 1/300	公園コード	名称 御幣島 公園
----------------	-------	-----------



(3) = 151
④ HPφ150 C=93
⑥ HPφ150 C=157
⑦ HPφ150 C=85
⑧ HPφ150 C=94



② HPφ150 C=108

① HPφ150 C=145

公園名 東三国東

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ケヤキ	スダジイ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ
幹回り	78	82	128	156	118	150
更新基準	6	6	2	2	2	2
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

公園名 西中島東

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	タブノキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	クスノキ
幹回り	87	80	113	157	154	157
更新基準	9	9	9	2	2, 9	2, 9
施設				集水樹 (F) 給水管 5 m 散水栓	縁石 (C) 4 m	縁石 (C) 5 m
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	トウカエデ	クスノキ	クスノキ	イチヨウ	イチヨウ	クスノキ
幹回り	72	93	113	70	123	136
更新基準	9	9	9	9	9	9
施設			散水栓 縁石 (D) 5 m			
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	タブノキ	クスノキ	クスノキ	サワグルミ	ケヤキ	タブノキ
幹回り	86	163	107	122	130	95
更新基準		9	9	9	9	9
施設						
備考	伐採を行う ための通路 確保					

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	ケヤキ	クスノキ	トウカエデ	タブノキ	トウカエデ	トウカエデ

幹回り	103	109	75	71	69	73
更新基準	9	9	4	4	9	9
施設						
備考						


樹木番号	25	26	27	28	29	30
樹種	タブノキ	トウカエデ				
幹回り	117	82				
更新基準	9	9				
施設						
備考						

樹木番号	31	32	33	34	35	36
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	37	38	39	40	41	42
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	43	44	45	46	47	48
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

西中島東公園



公園名 加島中住宅前

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	ホルトノキ	ホルトノキ	ホルトノキ	ホルトノキ	ホルトノキ
幹回り	99	61	49	71	58	70
更新基準	1, 3, 5	3	1, 3	3	1, 3	1, 3
施設						
備考						


樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ホルトノキ	クスノキ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	クスノキ
幹回り	58	91	109	93	105	63
更新基準	1, 3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	クスノキ	フジ				
幹回り	82	73				
更新基準	3	2				
施設		ILB 3 m2 縁石 (D) 2 m				
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

加島中住宅前公園

60 / F
120 / 正正
180 / ⑭



公園名 宮原

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	コブシ					
幹回り	65					
更新基準	6					
施設						
備考	根残し					

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

宮原公園



(私舞)

60/120



公園名 加島駅前

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	シラカシ	ケヤキ				
幹回り	60	50				
更新基準	4	4				
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

加島駅前公園



② 11月 C=50



① 11月 C=40

公園名 十八条中央

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	コブシ	シマトネリコ	コブシ	モミジ	モミジ	
幹回り	35	75	55	51	62	
更新基準	4	4, 8	4	4	4	
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

十八条中央公園



十八条中央公園		施設	現況図
公園コード	124702	開設面積	4,936 m ²
区	淀川	年	2月
図作成	2009	縮尺	1/1200

Handwritten notes and calculations:

① 120
② 60
③ 3
④ 120
⑤ 3

60 / F = 120 / T



公園名 加島中央

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ
幹回り	109	94	95	128	115	135
更新基準	1	1	1	1	1	1
施設	縁石 (D) 2 m	縁石 (D) 2 m			縁石 (D) 2 m	
備考			根残し	根残し		根残し

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	クスノキ	クスノキ	クスノキ	アキニレ	クロガネモチ	タブノキ
幹回り	350	350	300	160	70	68
更新基準	2	7	2	カメラ障害	5	3, 8
施設	集水枡ふた 取替 レンガ3段		集水枡 (F) VU150 6 m			
備考		根残し				

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	マテバシイ	ヤマモモ	ヤマモモ	クロガネモチ	伐根	伐根
幹回り	65	81	68	64	88	76
更新基準	4	9	9	9	9	9
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	ヤマモモ	ケヤキ	マテバシイ	スダジイ	ケヤキ	ヤマモモ
幹回り	62	133	60	86	106	79
更新基準	9	9	8	8	1	4
施設						

樹木番号	25	26	27	28	29	30
樹種	タブノキ	スダジイ	ケヤキ	ヤマモモ	ケヤキ	スダジイ
幹回り	68	86	145	69	148	91
更新基準	8	4	4	6, 8	2	4
施設						
備考						

樹木番号	31	32	33	34	35	36
樹種	ケヤキ	クロガネモチ	シラカシ			
幹回り	115	51	101			
更新基準	2	3	4			
施設						
備考						


樹木番号	37	38	39	40	41	42
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	43	44	45	46	47	48
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

加島中央公園

高木位置図

※樹林番号⑦⑧⑨欠番



公園名 三津屋

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	クスノキ
幹回り	98	105	102	83	102	191
更新基準	9	9	9	1	1	3
施設	散水栓	給水管 5 m				
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	クスノキ	クスノキ	フジ	フジ	イチョウ	ナンキンハゼ
幹回り	192	145	33	46	121	106
更新基準	3, 9	9	4	4	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ケヤキ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ
幹回り	139	107	165	97	137	111
更新基準	3, 4, 6	3	3	2	1	1
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	クスノキ	クスノキ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ホルトノキ	ナンキンハゼ
幹回り	115	125	144	93	107	112
更新基準	1	1	2	1	1	2
施設						
備考						

樹木番号	25	26	27	28	29	30
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	クスノキ	クスノキ	ホルトノキ	クスノキ
幹回り	114	105	103	125	107	216
更新基準	1	2	1	1, 6	6	1
施設						
備考						


樹木番号	31	32	33	34	35	36
樹種	クスノキ	ケヤキ				
幹回り	156	88				
更新基準	1, 3	1				
施設						
備考						

樹木番号	37	38	39	40	41	42
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	43	44	45	46	47	48
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

三津屋公園

60	120	180	240
T	正正	正正	F
2	18	9	3



公園名 三国西

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	サクラ	サクラ	アメリカフウ	アメリカフウ	アメリカフウ	アメリカフウ
幹回り	66	72	94	78	88	83
更新基準	4	4	3	3	3	3
施設					縁石 (D) 2 m	ILB 2 m2
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	アメリカフウ	アメリカフウ	アメリカフウ	アメリカフウ	アメリカフウ	ケヤキ
幹回り	78	69	85	79	81	106
更新基準	3	3	3	3	3	4
施設						
備考			根残し	根残し	根残し	


樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ケヤキ					
幹回り	110					
更新基準	4					
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

三国西公園



- ① 樹木 (C=178)
- ② 樹木 (C=88)
- ③ 樹木 (C=94)
- ④ 樹木 (C=178)
- ⑤ 樹木 (C=88)
- ⑥ 樹木 (C=83) (無)
- ⑦ 樹木 (C=61)
- ⑧ 樹木 (C=81)
- ⑨ 樹木 (C=81)
- ⑩ 樹木 (C=81)
- ⑪ 樹木 (C=81)



- ⑫ 樹木 (C=106)
- ⑬ 樹木 (C=110)
- ⑭ 樹木 (C=172)
- ⑮ 樹木 (C=66)
- ⑯ 樹木 (C=81)
- ⑰ 樹木 (C=81)
- ⑱ 樹木 (C=81)
- ⑲ 樹木 (C=81)
- ⑳ 樹木 (C=81)
- ㉑ 樹木 (C=81)
- ㉒ 樹木 (C=81)
- ㉓ 樹木 (C=81)
- ㉔ 樹木 (C=81)
- ㉕ 樹木 (C=81)
- ㉖ 樹木 (C=81)
- ㉗ 樹木 (C=81)
- ㉘ 樹木 (C=81)
- ㉙ 樹木 (C=81)
- ㉚ 樹木 (C=81)
- ㉛ 樹木 (C=81)
- ㉜ 樹木 (C=81)
- ㉝ 樹木 (C=81)
- ㉞ 樹木 (C=81)
- ㉟ 樹木 (C=81)
- ㊱ 樹木 (C=81)
- ㊲ 樹木 (C=81)
- ㊳ 樹木 (C=81)
- ㊴ 樹木 (C=81)
- ㊵ 樹木 (C=81)
- ㊶ 樹木 (C=81)
- ㊷ 樹木 (C=81)
- ㊸ 樹木 (C=81)
- ㊹ 樹木 (C=81)
- ㊺ 樹木 (C=81)
- ㊻ 樹木 (C=81)
- ㊼ 樹木 (C=81)
- ㊽ 樹木 (C=81)
- ㊾ 樹木 (C=81)
- ㊿ 樹木 (C=81)

公園名 野中北

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ムクノキ	エノキ	アキニレ	クスノキ	アキニレ	アキニレ
幹回り	107	85	90	102	80	76
更新基準	4	1	1	1	1	1
施設						
備考						


樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	シラカシ	クスノキ	ムクノキ	ムクノキ	シラカシ	
幹回り	40	72	108	137	61	
更新基準	1	1	4	2, 9	4	
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

野中北公園

60	120	180
 1 | 2 | 3
 9



公園名 新高中央

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	モミジ	クヌギ	クヌギ	クヌギ	クヌギ	シラカシ
幹回り	58	92	94	108	102	76
更新基準	4	3	3	3	3	4
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	マテバシイ	コブシ				
幹回り	64	74				
更新基準	4	4				
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

新高中央公園



公園名 木川

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	メタセコイヤ	メタセコイヤ	ケヤキ	メタセコイヤ	メタセコイヤ	ケヤキ
幹回り	199	197	120	146	190	100
更新基準	7	7	4	7	7	4
施設		縁石 (D) 5 m				
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ミズナラ	ムクノキ				
幹回り	79	109				
更新基準	6	6				
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

木川公園

60	20	180	240
F	T	F	F
3	2	3	3

3 2 3

(8)



公園名 新北野

更新基準



1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	シラカシ	クスノキ	クスノキ	クスノキ	シラカシ	コブシ
幹回り	105	98	117	91	237	58
更新基準	3	3	3	3	3	4
施設						
備考		根残し	根残し	根残し		

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	コブシ	シラカシ	コブシ			
幹回り	56	89	87			
更新基準	6	4	4			
施設						
備考		根残し				

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



⑨ 157
C=87

⑩ 177
C=89

⑪ 95
C=11

⑫ 85
C=9

⑬ 81
⑭ 101
⑮ 105
⑯ 101
⑰ 105
⑱ 105
⑲ 105
⑳ 105
㉑ 105
㉒ 105
㉓ 105
㉔ 105
㉕ 105
㉖ 105
㉗ 105
㉘ 105
㉙ 105
㉚ 105
㉛ 105
㉜ 105
㉝ 105
㉞ 105
㉟ 105
㊱ 105
㊲ 105
㊳ 105
㊴ 105
㊵ 105
㊶ 105
㊷ 105
㊸ 105
㊹ 105
㊺ 105

⑳ 101
C=117

㉑ 117
C=117

㉒ 98
C=98

60	120	180	240
T	IF	5	1

① 117
C=71+80=151
=105

0=0

⑨

公園名 **三津屋中央**

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	ケヤキ	アメリカフウ	アメリカフウ	コブシ	コブシ
幹回り	86	110	91	66	56	41
更新基準	5	4	3	3	6	2
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	コブシ	コブシ	ヤマモモ
幹回り	111	112	113	37	38	53
更新基準	2	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	シラカシ	シラカシ	ケヤキ	シラカシ	サクラ	クスノキ
幹回り	83	40	131	81	161	80
更新基準			2	2	2	8
施設			散水栓 縁石 (C) 3 m 倉庫移設	散水栓	縁石 (C) 10 m	
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	ヤマモモ	クスノキ	クスノキ	サクラ	トウカエデ	シラカシ
幹回り	80	117	68	134	67	57
更新基準	3	3	3	2, 3	3	時計阻害
施設						
備考			根残し	根残し		


樹木番号	25	26	27	28	29	30
樹種	シラカシ					
幹回り	62					
更新基準	時計障害					
施設						
備考						

樹木番号	31	32	33	34	35	36
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	37	38	39	40	41	42
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	43	44	45	46	47	48
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

三津屋中央公園



公園名 田川

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	シラカシ	ヤマモモ	マテバシイ	マテバシイ	コブシ	マテバシイ
幹回り	120	64	53	40	51	50
更新基準	3	3	3	3	3	4
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ヤマモモ	シラカシ	シラカシ	ヤマモモ	シラカシ	クスノキ
幹回り	73	68	50	77	76	94
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	クスノキ	シラカシ	クスノキ	ヤマモモ	クスノキ	ヤマモモ
幹回り	84	68	104	87	90	55
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	シラカシ	シラカシ	クスノキ	クスノキ	シラカシ	シラカシ
幹回り	73	74	116	65	95	67
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	25	26	27	28	29	30
樹種	クスノキ	マテバシイ	クスノキ	シラカシ	クスノキ	ケヤキ
幹回り	79	46	81	75	67	72
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	31	32	33	34	35	36
樹種	ヤマモモ	シラカシ	クスノキ	シラカシ	ヤマモモ	クスノキ
幹回り	54	59	92	52	54	62
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	37	38	39	40	41	42
樹種	シラカシ	マテバシイ	ヤマモモ	シラカシ	マテバシイ	クロガネモチ
幹回り	104	43	58	69	72	71
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	43	44	45	46	47	48
樹種	シラカシ	シラカシ	シラカシ	シラカシ	シラカシ	シラカシ
幹回り	77	50	52	64	64	62
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						


樹木番号	49	50	51	52	53	54
樹種	シラカシ	クスノキ	クロガネモチ	ケヤキ	クロガネモチ	クスノキ
幹回り	50	118	59	136	65	125
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	55	56	57	58	59	60
樹種	マテバシイ	スダジイ	クスノキ	ナンキンハゼ		マテバシイ
幹回り	49	79	98	138		54
更新基準	4	4	3	3		3
施設						
備考						

樹木番号	61	62	63	64	65	66
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	シラカシ	シラカシ	ヤマモモ	マテバシイ
幹回り	130	125	136	71	86	75
更新基準	3	3	3	3	3	4
施設						
備考						

樹木番号	67	68	69	70	71	72
樹種	ナンキンハゼ	マテバシイ	クスノキ	シラカシ	ナンキンハゼ	ヤマモモ
幹回り	106	55	83	58	104	56
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	73	74	75	76	77	78
樹種	ヤマモモ					
幹回り	56					
更新基準	3					
施設						
備考						



60	正	正	正	正	正	正	正	正	正	120	正	180
23										47		6

59

公園名 木川西

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	クスノキ	クスノキ	サクラ	クスノキ	クスノキ
幹回り	100	63	94	145	73	110
更新基準	3	3	3	4	3	3
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	シラカシ	ケヤキ	ケヤキ	クスノキ	クスノキ	ケヤキ
幹回り	54	84	80	64	71	110
更新基準	3, 8	3	3	3	3, 8	3, 8
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ヤマモモ	ケヤキ	クスノキ	シラカシ	シラカシ	
幹回り	56	130	90	53	50	
更新基準	3, 6	3	3	3	3	
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



60	120	180	
11	11	11	11
11	11	11	11
11	11	11	11

公園名 日之出北

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ
幹回り	103	85	135	120	80	158
更新基準	1	1	1	1	1	1, 2
施設						
備考						


樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ヤマモモ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	切り株	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ
幹回り	115	138	111	185	115	126
更新基準	1	6	1		1	1
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ナンキンハゼ	クスノキ	サクラ			
幹回り	128	109	140			
更新基準	1, 2	6	6			
施設						
備考		キノコ				

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



① 木 = 103
C=103



② 木 = 85
C=85

③ 木 = 135
C=135

④ 木 = 120
C=120

⑤ 木 = 80
C=80

⑥ 木 = 158
C=158

⑧ 52+41+50+55
=198 = 138

① 木 = 115
C=115

根材 276枚

60	120	180	240
7	7	7	7

⑨ 木 = 115
C=115

伐木

60	120	180
----	-----	-----

⑩ 木 = 140
C=140

⑪ 木 = 109
C=109

⑫ 木 = 126
C=126

⑬ 木 = 128
C=128

⑭ 木 = 115
C=115

⑮ 木 = 185
C=185

⑯ 木 = 157
C=157

⑰ 木 = 140
C=140

忍び返し付ネットフェンス H=2.2

忍び返し付ネットフェンス H=2.2

冬期剪定済み

17x1+1 = 15

50

17x7 49x10 52x5 40x7

50

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

HP φ150

リンガ根 H=0.45

リンガ根 H=0.45

リンガ根 H=0.45

リンガ根 H=0.45

リンガ根 H=0.45

リンガ根 H=0.45

色モル

色モル

色モル

色モル

色モル

色モル

色モル

色モル

色モル

17x7 C=82

17x7 C=113

17x7 C=114

17x7 C=115

17x7 C=116

17x7 C=117

17x7 C=118

17x7 C=119

17x7 C=120

17x7 C=121

17x7 C=122

17x7 C=123

17x7 C=124

17x7 C=125

17x7 C=126

17x7 C=127

17x7 C=128

17x7 C=129

17x7 C=130

17x7 C=131

17x7 C=132

17x7 C=133

17x7 C=134

17x7 C=135

17x7 C=136

17x7 C=137

17x7 C=138

17x7 C=139

17x7 C=140

17x7 C=141

17x7 C=142

17x7 C=143

24x7 C=65

24x7 C=66

24x7 C=67

24x7 C=68

24x7 C=69

24x7 C=70

24x7 C=71

24x7 C=72

24x7 C=73

24x7 C=74

24x7 C=75

24x7 C=76

24x7 C=77

24x7 C=78

24x7 C=79

公園名 新駅2号

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ケヤキ	ムクノキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ
幹回り	90	105	95	78	50	147
更新基準	8	2	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	シラカシ	シラカシ	シラカシ
幹回り	92	84	107	49	128	98
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ
幹回り	110	86	75	93	82	135
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種	シラカシ	シラカシ	ケヤキ			
幹回り	65	56	107			
更新基準	3	3	3			
施設						
備考						



⑩ HPX
 $C=42+63+53+26$
 $C=184-128$

⑨ HPX
 $C=107$

⑧ HPX
 $C=94$

⑦ HPX
 $C=92$

⑥ HPX
 $C=147$

⑤ HPX
 $C=50$

④ HPX
 $C=118$

③ HPX
 $C=95$

② HPX
 $C=105$

① HPX
 $C=110$

4L(20m)
 60 | 120 | 180

F	F	F	F
4	15	3	22

⑮ HPX
 $C=86$

⑭ HPX
 $C=75$

⑬ HPX
 $C=93$

⑫ HPX
 $C=82$

⑪ HPX
 $C=135$

⑩ HPX
 $C=94-65$

⑨ HPX
 $C=56$

⑧ HPX
 $C=80$

⑦ HPX
 $C=107$

新駅2号公園

H=0.45

公園名 和合

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	シラカシ	
幹回り	80	71	112	76	232	
更新基準	6	1, 3	1, 3	6	4	
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



60	120	180	240
	11		
			4
			⑤

⑤ $24 = 19 + 8 + 11 + 14 + 5$
 $24 = 232$

公園名 日之出南

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	シラカシ	シラカシ	シラカシ	クスノキ	コブシ	ケヤキ
幹回り	98	95	94	111	118	136
更新基準	4	8	歩道橋越境	歩道橋越境	歩道橋越境	歩道橋越境
施設						
備考			根残し	根残し	根残し	根残し

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



① A (C=98)
② F (C=120)

③ A (C=98)
④ A (C=98)

⑤ A (C=111)
⑥ F (C=94)

111

60 120 (80)

111 (98)

T

2

F

3

1

公園名 瑞光寺

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	シラカシ	ヒマラヤスギ	ヒマラヤスギ	ヒマラヤスギ	ヒマラヤスギ	ヒマラヤスギ
幹回り	80	106	160	167	126	158
更新基準	9	緑化課選定	緑化課選定	緑化課選定	緑化課選定	緑化課選定
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

施設現況図 縮尺 1/500 公園コード 13101 名称 瑞光寺 公園



① 14 = 80
 ② 12 = 106
 ③ 12 = 160
 ④ 12 = 167

⑤ 12 = 158
 ⑥ 12 = 166



60	120	180
	T	T
	2	4

⑥

公園名 小松

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ヒマラヤスギ	プラタナス	ケヤキ	コブシ	ケヤキ	ケヤキ
幹回り	230	91	127	56	99	137
更新基準	緑化課選定	緑化課選定	3	3	3、8	3, 防犯カメラ
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ケヤキ	エノキ				
幹回り	86	166				
更新基準	3	3				
施設						
備考		根残し				

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

仕様 (仕様表)
60/120/80

240
120/180
T
1
2
3
17

仕様 (200)
60
T
3
10
1
300

施設現況図	縮尺 1/300	0 5 10	名称	小 公 園
-------	----------	--------	----	-------



公園名 豊里三角

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ヒマラヤスギ	ヒマラヤスギ	プラタナス	イチョウ	ヒマラヤスギ	プラタナス
幹回り	144	175	105	140	190	126
更新基準	緑化課選定	緑化課選定	緑化課選定	3	緑化課選定	緑化課選定
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ナンキンハゼ	トウカエデ				
幹回り	104	89				
更新基準	3	3				
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



60	120	180	240
F		F	
1		4	

60	120
F	

東洋電

公園名 六原

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障



樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	コブシ	タイサンボク
幹回り	138	132	157	177	107	74
更新基準	3	3	3	3	9	9
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

H27.4.1



公園名 南江口

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	アキニレ	ケヤキ	アキニレ	ケヤキ	アキニレ	アキニレ
幹回り	127	113	130	142	127	96
更新基準	8	8	3	3	4	3
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	エノキ	クスノキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	
幹回り	75	90	115	107	108	
更新基準	3	3	6	4	3	
施設						
備考						


樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

施設現況図	縮尺 1/300	公団コード 133001	名称 南江口	公団
-------	----------	--------------	--------	----

H27.4.1

60 | 20 | 180
 FT | FT | F
 7 | 4 | ⑪



公園名 多幸

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	エノキ	クスノキ	クスノキ	クスノキ	クスノキ
幹回り	144	155	132	127	186	128
更新基準	8	3	標識障害	2, 3	2	3
施設					縁石(A) 10 m 集水枡(F)	
備考						根残し


樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	エノキ	ケヤキ	ケヤキ	クスノキ	ムクノキ	クスノキ
幹回り	105	98	119	194	195	153
更新基準	3	3	8	2	4	8
施設				縁石(A) 6 m 集水枡(F)		
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ムクノキ	クスノキ	クスノキ			
幹回り	144	142	188			
更新基準	4	3	3			
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						

60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

施設現況図 縮尺 1/400 公園コード 名称 多摩公園



公園名 東大道

更新基準


1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	サクラ	シラカシ	ナンキンハゼ	サクラ	サクラ	ナンキンハゼ
幹回り	149	78	111	110	123	150
更新基準	4	8	8	4	4	2
施設						
備考	縁石 (D) 3 m	根残し	根残し	根残し	根残し	根残し

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						



AV-A-200

60	120	180
F		T
3		2
		⑤

AV-B (DHT77)

60	120	180
F		T
3		2
		⑤

公園名 松山

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ケヤキ	イチョウ	クスノキ	アキニレ	アキニレ	ヒマラヤスギ
幹回り	64	82	167	83	175	218
更新基準	3	3	3	3	3	緑化課選定
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ケヤキ	イチョウ				
幹回り	85	86				
更新基準	8	8				
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

施設現況図 縮尺 1/300 公園コード 130401 名称 松山公園



H27.4.1

60 | 120 | 180 | 240
T | 2 | 3 | ③

代田(整)

60 | 120 | 180
F | 3 | 2 | ⑤

⑧ H27.4.1 C=80

① H27.4.1 C=175

② H27.4.1 C=175

① H27.4.1 C=64

② H27.4.1 C=82

③ H27.4.1 C=167

④ H27.4.1 C=83

⑤ H27.4.1 C=175

2024
H27.4.1 C=175

公園名 須賀森

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ヒマラヤスギ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	コブシ	
幹回り	130	163	145	120	74	
更新基準	樹種	6	1	1	8	
施設						
備考		根残し				

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

施設現況図 縮尺 1/300 公園コード 131101 名称 須賀森 公園




⑤ H/C=C74

③ H/C=C74

② H/C=C74
① 63

④ H/C=C74

① H/C=C74



伐採

伐採(20%)

60 120 180

F 3

1

公園名 大桐

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	クスノキ	シラカシ	シラカシ	クスノキ	ケヤキ	シラカシ
幹回り	107	117	139	120	100	70
更新基準	3	3	3	3	3	3, 6
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ケヤキ	クスノキ	ケヤキ	クスノキ	クスノキ	ケヤキ
幹回り	110	120	84	108	147	114
更新基準	4	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	シラカシ	シラカシ	ケヤキ	ケヤキ	サクラ	
幹回り	33	195	111	121	112	
更新基準	3	3	3	3	6	
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

17. 大桐公園



- 常緑樹 (Evergreen)
- 落葉樹 (Deciduous)

60cm未満
60cm~120cm未満
120cm~180cm未満 (機械施工)

60/120 180 240
正正正
1/10/15
17

① 17
C=107

② 17
C=117
60+58+52=168

③ 17
C=117
60+58+52=168

④ 17
C=117
60+58+52=168

⑤ 17
C=117
60+58+52=168

⑥ 17
C=117
60+58+52=168

⑦ 17
C=117
60+58+52=168

⑧ 17
C=117
60+58+52=168

⑨ 17
C=117
60+58+52=168

⑩ 17
C=117
60+58+52=168

⑪ 17
C=117
60+58+52=168

⑫ 17
C=117
60+58+52=168

⑬ 17
C=117
60+58+52=168

⑭ 17
C=117
60+58+52=168

⑮ 17
C=117
60+58+52=168

⑯ 17
C=117
60+58+52=168

⑰ 17
C=117
60+58+52=168

⑱ 17
C=117
60+58+52=168

⑲ 17
C=117
60+58+52=168

⑳ 17
C=117
60+58+52=168

㉑ 17
C=117
60+58+52=168

㉒ 17
C=117
60+58+52=168

㉓ 17
C=117
60+58+52=168

㉔ 17
C=117
60+58+52=168

㉕ 17
C=117
60+58+52=168

㉖ 17
C=117
60+58+52=168

㉗ 17
C=117
60+58+52=168

㉘ 17
C=117
60+58+52=168

㉙ 17
C=117
60+58+52=168

㉚ 17
C=117
60+58+52=168

㉛ 17
C=117
60+58+52=168

㉜ 17
C=117
60+58+52=168

㉝ 17
C=117
60+58+52=168

㉞ 17
C=117
60+58+52=168

㉟ 17
C=117
60+58+52=168

㊱ 17
C=117
60+58+52=168

㊲ 17
C=117
60+58+52=168

㊳ 17
C=117
60+58+52=168

㊴ 17
C=117
60+58+52=168

㊵ 17
C=117
60+58+52=168

㊶ 17
C=117
60+58+52=168

㊷ 17
C=117
60+58+52=168

㊸ 17
C=117
60+58+52=168

㊹ 17
C=117
60+58+52=168

㊺ 17
C=117
60+58+52=168

㊻ 17
C=117
60+58+52=168

㊼ 17
C=117
60+58+52=168

㊽ 17
C=117
60+58+52=168

公園名 竹間

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障


樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	シラカシ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	ケヤキ	
幹回り	97	116	80	108	113	
更新基準	4	6	6	6	6	
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

24. 竹間公園



60 120 180
IF
A
5

1st floor
C=97

2nd floor
C=80

2nd floor
C=116

3rd floor
C=108

4th floor
C=113

53*42*57*0.7

56*55*41*0.7

49*12*10*0.7

公園名 北江口

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：C B工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ
幹回り	124	98	105	150	140	122
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ	ナンキンハゼ
幹回り	116	96	110	124	132	140
更新基準	3	3	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種	ケヤキ	ケヤキ	アキニレ	クスノキ	クスノキ	ケヤキ
幹回り	57	51	130	118	131	115
更新基準	4	4	3	3	3	3
施設						
備考						

樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

公園名 南江口北

更新基準

1：隣接地への越境 2：公園施設への破損 3：樹木育成のための間引き 4：樹木医判断
5：交通障害 6：樹勢不良 7：大径木 8：公園灯障害 9：CB工事に支障

樹木番号	1	2	3	4	5	6
樹種	ヤマモモ	トウカエデ	トウカエデ			
幹回り	70	86	87			
更新基準	4	6	6			
施設						
備考						

入口改修が必要

樹木番号	7	8	9	10	11	12
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

樹木番号	13	14	15	16	17	18
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						


樹木番号	19	20	21	22	23	24
樹種						
幹回り						
更新基準						
施設						
備考						

60 | 120 | 80
F

① $59 + 42 = 101$
C=70

ネットフェンス H=1.3

ネットフェンス H=3.7



② $59 + 86 = 145$
C=87